


Opravná teplem smrštitelná manžeta pro tlakované aplikace

TELECOM OUTSIDE PLANT

- RWPS teplem smrštitelná opravná manžeta je založena na technologii Rayfort, zesílené vícevrstvé výrobní technologii teplem smrštitelných výrobků. Manžeta má tlakový vstup přes ventilek.
- Speciální tavné lepidlo k zajištění těsnosti při tlakovaných aplikacích.
- Použitelnost v omezených prostorech.
- Snadná a rychlá montáž.
- Výrobek může být ihned používán jakmile manžeta po montáži vychladne na okolní teplotu.
- Tři velikosti pokrývají průměry od 15 do 95mm.
- Vhodnost pro všechny typy aplikací na tlakovaných kabelech jako
 - tlakování hlavního kabelu
 - vstupní bod
 - monitorování



R W P S

RWPS

Rozměrová tabulka a informace k objednávce

(Rozměry v mm)

Popis výrobku	Max. kabelový průměr	Min. kabelový průměr	Jmen. délka manžety
RWPS-C-45/15-250	45	15	250
RWPS-C-65/20-250	65	20	250
RWPS-C-95/30-250	95	30	250

Obsah soupravy



- Teplem smrštitelná manžeta s kompletním ventilkem
- Pěnová podložka
- Kovová propojovací lišta
- Čistící ubrousek
- Brusné plátno
- Hliníková fólie
- Montážní návod

Příslušenství

- Různé typy konektorů a ventilků

Tyco Electronics Czech s.r.o. OSP – Telekomunikační síť

Limuzská 8
100 00 Praha 10
Tel: 02/7201 1102
Fax: 02/7270 0811
www.telecomOSP.com

Tyco je chráněná obchodní značka firmy Tyco International.

Veškeré údaje včetně obrázků, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za účelem předání optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics však nepřebírá žádné záruky týkající se jejich přesnosti nebo kompletnosti a nenesou žádnou odpovědnost za jejich použití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány pouze Standardními podmínkami prodeje příslušného výrobku. Tyco Electronics v žádném případě neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného užití výrobku. Uživatelé výrobků Tyco Electronics musí sami zvážit a určit vhodnost každého takového výrobku pro konkrétní aplikaci.

TC 171/DS/CZ/1 02/02

